

Besonderheiten zu HomematicIP-Geräten

- [Smart Home Wandtaster - 2-Fach \(WRCC2\)](#)

Smart Home Wandtaster – 2-Fach (WRCC2)



Damit die Funktion des Tasters im ioBroker nutzbar wird, muss auf der CCU3 ein Script angelegt werden:

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)
HmIP_BZ_Wandtaster		Kanalzustand: HmIP_BZ_Lichttaster:1 bei Tastendruck lang
Bedingung: Wenn...		
Geräteauswahl <input type="button" value="HmIP_BZ_Lichttaster:1"/> bei <input type="button" value="Tastendruck lang"/>		
<input type="button" value="UND"/>		
<input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).		
<input type="button" value="+"/>		
Bedingung: Sonst, wenn...		
Geräteauswahl <input type="button" value="HmIP_BZ_Lichttaster:1"/> bei <input type="button" value="Tastendruck kurz"/>		
<input type="button" value="UND"/>		
<input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).		
<input type="button" value="+"/>		
Bedingung: Sonst, wenn...		
Geräteauswahl <input type="button" value="HmIP_BZ_Lichttaster:2"/> bei <input type="button" value="Tastendruck lang"/>		
<input type="button" value="UND"/>		
<input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).		
<input type="button" value="+"/>		
Bedingung: Sonst, wenn...		
Geräteauswahl <input type="button" value="HmIP_BZ_Lichttaster:2"/> bei <input type="button" value="Tastendruck kurz"/>		
<input type="button" value="UND"/>		
<input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).		
<input type="button" value="+"/>		
Aktivität: Sonst... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).		
<input type="button" value="+"/>		