

Besonderheiten zu HomematicIP- Geräten

- Smart Home Wandtaster - 2-Fach (WRCC2)

Smart Home Wandtaster - 2-Fach (WRCC2)



Damit die Funktion des Tasters im ioBroker nutzbar wird, muss auf der CCU3 ein Script angelegt werden:

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)
HmIP_BZ_Wandtaster		Kanalzustand: HmIP_BZ_Lichttaster:1 bei Tastendruck lang
Bedingung: Wenn...		
Geräteauswahl <input type="text" value="HmIP_BZ_Lichttaster:1"/> bei <input type="text" value="Tastendruck lang"/> <input type="button" value="UND"/> <input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).		
<input 3"="" data-bbox="90 329 1503 356" type="button" value="+</input></td> </tr> <tr> <td colspan="/> Bedingung: Sonst, wenn...		
Geräteauswahl <input type="text" value="HmIP_BZ_Lichttaster:1"/> bei <input type="text" value="Tastendruck kurz"/> <input type="button" value="UND"/> <input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).		
<input 3"="" data-bbox="90 461 1503 488" type="button" value="+</input></td> </tr> <tr> <td colspan="/> Bedingung: Sonst, wenn...		
Geräteauswahl <input type="text" value="HmIP_BZ_Lichttaster:2"/> bei <input type="text" value="Tastendruck lang"/> <input type="button" value="UND"/> <input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).		
<input 3"="" data-bbox="90 593 1503 620" type="button" value="+</input></td> </tr> <tr> <td colspan="/> Bedingung: Sonst, wenn...		
Geräteauswahl <input type="text" value="HmIP_BZ_Lichttaster:2"/> bei <input type="text" value="Tastendruck kurz"/> <input type="button" value="UND"/> <input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).		
<input 3"="" data-bbox="90 725 1503 752" type="button" value="+</input></td> </tr> <tr> <td colspan="/> Aktivität: Sonst... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).		